

- 242 εκτυπωτικά / print & cut printers
- 243 UV plotters - Εκτυπωτικά sublimation / textile products
- 244 UV εκτυπωτικά - κοπτικά / UV printres - cutting plotters
- 244 πλαστικοποιητής - κοπτικά / laminator - cutting plotters
- 245 λέιζερ χαρακτικά - CNC Routers / Cutting laser machines
- 246 UV LED εκτυπωτές / UV LED printers
- 247 κοπτικά / cutting plotters
- 248 Sublimation printers
- 249 DTF & DTG printers
- 250 πρέσες θερμομεταφοράς / heat press
- 254 μηχανήματα για μαγνητάκια
- 254 μηχανήματα για κονκάρδες
- 254 μπουντουζιέρες
- 255 μηχανήματα σμάλτου & αναλώσιμα
- 256 εμφανιστήρια - τεντωτήρια - στεγνωτήρια
- 257 χειροκίνητα μηχανήματα μεταξοτυπίας
- 258 μεταξοτυπικές - ταμπονομηχανές - χρυσοτυπικές
- 259 φούρνοι - φούρνοι solutions
- 260 μηχανήματα μεταξοτυπίας χειροκίνητα & αυτόματα
- 262 αναλώσιμα / consumables
- 264 βυνίλια θερμομεταφοράς CHEMICA / heat transfair for textiles
- 273 ανακλαστικά υλικά / reflective materials
- 274 αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης / double sided adhesive tapes
- 275 χρώματα μεταξοτυπίας για ύφασμα / water based inks for textile
- 279 φλόκος μεταξοτυπίας / screen print flock
- 280 χρώματα μεταξοτυπίας για ύφασμα - υλικά μεταξοτυπίας CHT
- 281 χρώματα μεταξοτυπίας για ύφασμα Rutland / plastisol inks for textiles
- 282 χρώματα μεταξοτυπίας Union ink / plastisol inks for textiles
- 284 χρώματα μεταξοτυπίας Quilmovil / Quilmovil water based inks
- 285 θερμοκρασίες sublimation / sublimation temperatures

*New!*

### CJV200 series

CJV200 - 160 / -130 / -75  
CJV200 - 160 / -130

**Περιγραφή:**

- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200 dpi
- Μέση ταχύτητα: 17 m<sup>2</sup>/h
- Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
- Μέγιστο πάχος υλικού: 1 mm
- Τύπος μελανιών: Eco-Solvent
- Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or W
- Συσκ. Μελανιών: 440/600/1000/2000 ml

**Description:**

- Print resolution: up to 1200 dpi
- Average speed: 17 m<sup>2</sup>/h
- Max. print width: 1610 mm
- Max. material thickness: 1 mm
- Ink type: Eco-Solvent
- Colors: C M Y K Lc Lm Lk Or W
- Ink packaging: 440/600/1000/2000 ml



### 330 series

JV330-160 / CJV330-160

**Description:**

- Print Resolution: 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1.200 dpi
- Power: Main unit: Single phase  
AC 100 - 120 ± 10% 12A  
AC 200 - 240 ± 10% 6A 50/60Hz ± 1Hz x 2 pcs
- Power consumption: MAX 1.440W or less x2 / Min. 4.5W or less (speed mode)

**Περιγραφή:**

- Ανάλυση εκτύπωσης: 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1.200 dpi
- Ισχύς: Κύρια μονάδα: Μονοφασικό  
AC 100-120 ± 10% 12A  
AC 200-240 ± 10% 6A 50/60Hz ± 1Hz x 2 τεμ.
- Κατανάλωση ισχύος: MAX 1.440 W ή λιγότερο x2 / Ελάχ. 4,5 W ή λιγότερο (λειτουργία ταχύτητας)



**Description:**

- Max. Print resolution 1200 dpi
- Max. Speed 62,9m<sup>2</sup>/h
- On-demand piezo head (2 staggered layout)
- Improves reproducibility of special effects (such as transparency) of PDF data.
- Increases RIP processing speed of PDF data by 25% on average
- Prints out the variable data by Variable print function
- Displays frequently used setting and pop-up windows



### JV100-160 series

JV300-130 / JV300-160

**Περιγραφή:**

- Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης 1200 dpi
- Μέγιστη Ταχύτητα 62,9m<sup>2</sup>/h
- Βελτιώνει την παραγωγικότητα των ειδικών εφέ (όπως η διαφάνεια) των αρχείων PDF
- Αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας RIP των δεδομένων PDF κατά 25%
- Εκτυπώνει τα μεταβλητά δεδομένα με μεταβλητή λειτουργία εκτύπωσης
- Εμφανίζει τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά καθώς και αναδυόμενα παράθυρα



### UJV100-160 series

**Description:** Max. Print resolution 1200 dpi / Max. Speed 23m<sup>2</sup>/h  
Improves reproducibility of special effects of PDF data  
Increases RIP processing speed of PDF data by 25% on average  
Prints out the variable data by Variable print function  
Displays frequently used setting and pop-up windows

**Περιγραφή:**

Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης 1200 dpi / Μέγιστη Ταχύτητα 23m<sup>2</sup>/h  
Βελτιώνει την παραγωγικότητα των ειδικών εφέ (όπως η διαφάνεια) των αρχείων PDF  
Αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας RIP των δεδομένων PDF κατά 25%  
Εκτυπώνει τα μεταβλητά δεδομένα με μεταβλητή λειτουργία εκτύπωσης



### UCJV300-160 series

UCJV150-160 / UCJV300-75 / UCJV300-107 / UCJV300-130 / UCJV300-160

**Description:**

- Printing Resolutions: 300, 600, 900, 1200 dpi.
- System Supported: Windows 2000
- Print System: on-Demand Piezo, 2 Print Heads, 8 Color Channels.
- Max Print Width: 63.38" (1610 mm). • Max Roll Weight: 88 Lbs (40 Kg).

**Περιγραφή:**

- Αναλύσεις: 300, 600, 900, 1200 dpi.
- Windows 2000.
- Σύστημα εκτύπωσης: on-demand Piezo, 2 κεφαλές εκτύπωσης, 8 έγχρωμα κανάλια.
- Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 63,38 ίντσες (1610 mm).
- Μέγιστο βάρος ρολού: 88 Lbs (40 Kg).



### TS100-1600 series

**Description:**

- Max. Print resolution 900 dpi
- Max. Speed 70m<sup>2</sup>/h
- Price/Performance ratio
- Print stability
- Dot Adjustment System
- Media take-up system

**Περιγραφή:**

- Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 900 dpi
- Μέγιστη ταχύτητα 70m<sup>2</sup>/h
- Αναλογία τιμής / απόδοσης
- Σταθερότητα εκτύπωσης
- Σύστημα προσαρμογής κοκκιδίων
- Σύστημα τυλίγματος υλικού



**New!**

### TS55-1800

**Description:**

- Print resolution: up to 1200 dpi
- Maximum speed: 140 m<sup>2</sup>/h
- Maximum printing width: 1940 mm
- Maximum material weight: 45Kg
- Ink type: Sublimation
- Colors: BL M Y K Lbl Lm Lk Fy Fp
- Ink packaging: 2000 ml & 10Kg

**Περιγραφή:**

- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200 dpi
- Μέγιστη ταχύτητα: 140 m<sup>2</sup>/h
- Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1940 mm
- Μέγιστο βάρος υλικού: 45Kg
- Τύπος μελανιών: Sublimation
- Χρώματα: BL M Y K Lbl Lm Lk Fy Fp
- Συσκευασία μελανιών: 2000 ml & 10Kg



**Description:**

- Print resolution: up to 1080 dpi
- Maximum speed: 180 m<sup>2</sup>/h
- Maximum printing width: 3250 mm
- Maximum material thickness: 0.2 mm
- Ink type: Sublimation
- Colors: BL M Y K
- Ink packaging: 2000 ml

### TS500P-3200

**Περιγραφή:**

- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1080 dpi
- Μέγιστη ταχύτητα: 180 m<sup>2</sup>/h
- Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 3250 mm
- Μέγιστο πάχος υλικού: 0.2 mm
- Τύπος μελανιών: Sublimation
- Χρώματα: BL M Y K
- Συσκευασία Μελανιών: 2000 ml



## UJF-7151plus

### Περιγραφή:

- Ακριβής τοποθέτηση μελάνης έως 1.200dpi.
- 6 κεφαλές εκτύπωσης κλιμακωτές.
- Μεγάλη εκτυπώσιμη περιοχή 710 x 510 mm.
- Ανώτερη τεχνολογία ελέγχου ποιότητας εικόνας (MAPS & MFD).
- Άμεση εκτύπωση σε υποστρώματα πάχους έως 153 mm.
- Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας έως και το διπλάσιο της ταχύτητας προηγούμενων μοντέλων.

### Description:

- UV LED curing
- 710 x 510 mm max. print area.
- Max. media thickness 153 mm.
- 1 litre ink bottle supply.
- USB 2.0 / ethernet 1000 interface.
- Low power consumption.



## MkII e Series

UJF-3042 MkII e / UJF-3042 MkII EX e

### Περιγραφή:

- Άμεση εκτύπωση σε υποστρώματα πάχους έως και 153 mm.
- σύστημα μαζικής μελάνης MBIS με φιάλες των 250 ml / 1.000 ml.
- Η πλήρης προστασία του καλύμματος εμποδίζει τη σκόνη να επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης.
- Επιλογή άκαμπτων ή εύκαμπτων μελανιών, με έως 9 χρώματα συμπεριλαμβανομένων των λευκών.

### Description:

- LED UV curing.
- 610 x 420 mm or 300 x 420 mm sizes.
- 153 mm max media thickness.
- Optional unit for rotary printing.
- 1.200 dpi max resolution.
- Choice of rigid or flexible inks.
- Colour lcd display.

## ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ LAMINATOR



## LC-1700

Automatically laminator

### Description:

- Max lamination width: 1630 mm/64"
- Max lamination thickness: 35 mm/1.1"
- Max Speed: 30 m/min
- Max temp: 120°C
- Electric lifting roller, Food Pedal, Industrial grade handle, Smart Pedal, Cutter device, High precision reduction gear

## ΚΟΠΤΙΚΑ CUTTING PLOTTERS



## CG-FXII plus series

CG-60/100/130 SR III

### Description:

- Roll cutter. • 60 / 107 / 137 cm cutting width.
- 100 cm/s max. moving speed. • Accurate contour cutting.
- Half-cut function. • Over-cut function. • Plug-in software included.



## Laser LM-9060 100W

Laser χαρακτικό ιδανικό για χάραξη καθώς και κοπή υλικών όπως ξύλο, mdf, ακρυλικό, πλαστικό, γυαλί, δέρμα, επιστρωμένα μέταλλα, κεραμικό, μάρμαρο και άλλα παρόμοια υλικά. Επιφάνεια εργασίας: 900 x 600 mm Πηγή: 100w. Υδρόψυκτο.

Laser engraver suitable for engraving and cutting on wood, mdf, tiles, leather, pleastic, coated mettals, glass etc.

Working Area:900 x 600 mm. Laser tube 100w . Water cooling



## E200 40W CO2 Desktop Laser Engraver

Το E200 είναι το πιο πρόσφατο μηχανήμα χάραξης CO2 επιτραπέζιου λέιζερ επαγγελματικής ποιότητας της GCC, το οποίο περιέχει προηγμένες λειτουργίες και είναι φιλικό προς το χρήστη.

Ιδανικό για χάραξη υλικών όπως ξύλο, mdf, ακρυλικό, πλαστικό, γυαλί, δέρμα, επιστρωμένα μέταλλα, κεραμικό, μάρμαρο και άλλα παρόμοια υλικά.

Επιφάνεια εργασίας: 510 x 330 mm με πηγή 40w.

E200 is GCC latest LaserPro professional-grade co2 desktop laser engraving machine, containing advanced functions with user-friendly design and excellent artwork presented. Working area: 510 x 330 mm 40w laser tube



## CNC ROUTERS

### CNC 253510

Διάσταση (250x350x100mm)  
300 w



### CNC 304510

1050 w  
Διάσταση: 300 x 450 x 100 mm



### CNC 60100

X-Y-Z axis  
working area  
600x1000x200mm  
Spindle  
power 2.2kw



### CNC K6090

Μηχάνημα CNC Router διάστασης 600x900x150mm με μοτέρ 2.2kw. Δυνατότητα χάραξης και κοπής ξύλου, πλεξιγκλάς, έταλμποντ, πολυακαϊτάλης και λοιπών πλαστικών καθώς και αλουμινίου.



**New!**



### GD-301UV Printer Multifunctional UV Flatbed Printer

Η σειρά LED UV εκτυπωτών UV A3 με μία κεφαλή Epson I3200(8)-U1HD και με μέγιστη περιοχή εργασίας 297x420mm και ύψος 0-80mm, προσφέρουν δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης σε μια πολύ μεγάλη γκάμα υλικών, όπως σουβενίρ, διαφημιστικά δώρα, μαγνητάκια, θήκες κινητών τηλεφώνων, USB sticks, πινακίδες, αναμνηστικές πλακέτες, κουτιά, δέρμα, ακρυλικό, ξύλο, μέταλλο και άλλα παρόμοια υλικά.

UV A3 model is designed for industrial bulk production with high printing speed, which can print on almost any material directly. With UV light irradiating during printing procedure, images on object surface are dry fast and Scratch resistance.

- Epson i3200 printhead • Printing size: 297 X 420 cm • Printing Height: 0-80 mm

**Description:**

- Resolution: 960 x 1200 dpi
- Printing Size: 297 x 420 mm
- Print Speed: 0.28 sqm/h ~3 sqm/h
- Ink Type: Environmental UV Curing Ink
- Print Colors: CMYK+W+V/CMYKcLm+W/CMYKcLmLLk/CMYK
- Printer Dimension: L 900 mm x W 1010 mm x H 600 mm



**New!**



### GD-6042UVA Multifunctional UV DTF Printer

Η σειρά LED UV εκτυπωτών GD-6042UVA με 2 κεφαλές i1600 και με μέγιστη περιοχή εργασίας 60 X 42 και ύψος 18 cm, προσφέρουν δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης σε μια πολύ μεγάλη γκάμα υλικών, όπως σουβενίρ, διαφημιστικά δώρα, μαγνητάκια, θήκες κινητών τηλεφώνων, USB sticks, πινακίδες, αναμνηστικές πλακέτες, κουτιά, δέρμα, ακρυλικό, ξύλο, μέταλλο και άλλα παρόμοια υλικά.

GD-6042UVA model is designed for industrial bulk production with high printing speed, which can print on almost any material directly. With UV light irradiating during printing procedure, images on object surface are dry fast and Scratch resistance.

- 2 printhead i 1600 • Printing size: 60 X 42 cm
- Printing Height: 0-18 cm

**Description:**

- Printing Resolution: Max. 2400 dpi
- Speed: 720 x 900 dpi (finish Printing an A2 Sheet in 10 min)
- Printing width: 600 x 420 mm
- Acceptable Media width: ≤ 600 mm
- Acceptable Media thickness: ≤ 180 mmm
- Ink Color: W+CMYK+Varnish
- Ink capacity: Color Siphon + Regular Mixing of white Ink

**Description:**

- Printing Resolution: Max. 2400 dpi
- Speed: 720 x 900 dpi (finish Printing a 600 x 900 in 10 min)
- Printing width: 600 x 900 mm

**New!**



### GD-6090 UVA / 6090 Pro Multifunctional UV DTF Printer

Η σειρά LED UV εκτυπωτών GD-6090UVA με 2 κεφαλές Epson I1600-U1 και GD-6090PRO με 3 κεφαλές Epson I1600-U1 με μέγιστη περιοχή εργασίας 60x90 και ύψος 18cm, προσφέρουν δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης σε μια πολύ μεγάλη γκάμα υλικών, όπως σουβενίρ, διαφημιστικά δώρα, μαγνητάκια, θήκες κινητών τηλεφώνων, USB sticks, πινακίδες, αναμνηστικές πλακέτες, κουτιά, δέρμα, ακρυλικό, ξύλο, μέταλλο και άλλα παρόμοια υλικά.

This model is designed for industrial bulk production with high printing speed, which can print on almost any material directly. With UV light irradiating during printing procedure, images on object surface are dry fast and Scratch resistance. GD6090UVA with two printhead I1600-U1 GD6090PRO with three printhead I1600-U1 Printing size: 60X90cm Printing Height: 0-18cm.

- Acceptable Media width: ≤ 600 mm
- Acceptable Media thickness: ≤ 180 mmm
- Ink Color: W+CMYK+Varnish
- Ink capacity: Color Siphon + Regular Mixing of white Ink



### AR-24

- έως 600 χιλιοστά πλάτος κοπής των μέσων ενημέρωσης.
- έως 400 mm / sec ταχύτητα κοπής.
- μέχρι 0,8 mm πάχος κοπής.
- διπλή θύρα σύνδεσης.



### EXPERT II

- έως 350 γραμμάρια δύναμη κοπής.
- έως 705 χιλιοστών / 635 mm ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα κοπής.
- 3 m παρακολούθησης.



### EXPERT II LX

- έως 350 γραμμάρια δύναμη κοπής.
- έως 705 χιλιοστών / 635 mm ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα κοπής.
- 3 m παρακολούθησης.
- προηγμένο σύστημα κοπής περιγράμματος - AAS II.



### Auto Sheet Feeder unit F-MARK

- Αυτόματη τροφοδοσία εκτύπωσης στο μηχάνημα κοπής
- Υποστηρίζει A3 έως 200 φύλλα.
- Περιλαμβάνει λογισμικό που υποστηρίζει τα δεδομένα περιγράμματος σε μορφή illustrator και EPS.
- Ευθυγράμμιση και αντιστάθμιση περιγραμμάτων με λογισμικό που χρησιμοποιεί την κάμερα για την ανίχνευση σημείων.
- Υποστήριξη ρύθμισης της κατάστασης κοπής με λογισμικό που περιλαμβάνει πολλαπλές μεθόδους κοπής.

### GRAPHTEC CE8000 series CE8000-40 / CE8000-60 / CE8000-130



*New!*



Description:	CE8000-130	CE8000-60	CE8000-40
Max. cutting area (W x L):	1270 mm x 50 m	603 mm x 50 m	375 mm x 50 m
Accuracy guaranteed cutting area:	1250 mm x 2 m	583 mm x 2 m	355 mm x 2 m
W x L when using basket:	1250 mm x 5 m	583 mm x 5 m	-
Mountable media size:	1372 mm	712 mm	484 mm
Mountable roll media weight:	17 kg	9 kg	5 kg

## SureColor SC-F100

Πρόκειται για τον πρώτο εκτυπωτή A4 τεχνολογίας εξάχνωσης βαφής της Epson. Με το εμβαδόν βάσης ενός επιτραπέζιου εκτυπωτή A4, ο SC-F100 είναι ιδανικός για τη δημιουργία διαφημιστικών ειδών και εξατομικευμένων δώρων, όπως κούπες, μπρελόκ, καλύμματα τηλεφώνων και άλλα μικρά εμπορικά είδη, όταν ο χώρος είναι πολύτιμος. Ανταποκρίνεται επίσης στις ανάγκες των παραγωγών υφασμάτων που θέλουν να δημιουργήσουν προϊόντα κατά παραγγελία, όπως μικρές τσάντες, ποδιές, λουράκια και μαξιλάρια.



### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Μελάνι με δυνατότητα αναλήρωσης Φιαλίδια μελανιού 140 ml
- Σχεδίαση μικρού μεγέθους Με το εμβαδόν βάσης ενός επιτραπέζιου εκτυπωτή A4
- Δυνατότητα διασύνδεσης Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0
- Ολοκληρωμένη λύση εκτύπωσης Μελάνια, οδηγό εκτύπωσης και χαρτί, όλα σχεδιασμένα να λειτουργούν αρμονικά



- Αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP για ομοιομορφία και ποιότητα



## SureColor SC-F500

SUBLIMATION PRINTING

Πρόκειται για τον πρώτο μας εκτυπωτή 24 ιντσών τεχνολογίας dye-sublimation. Σχεδιάστηκε ώστε να βοηθά τις εταιρείες προώθησης, τα φωτογραφεία, τους παραγωγούς ειδών ένδυσης και τα καταστήματα φωτοαντιγράφων να αυξήσουν τις επιλογές των πελατών τους μέσω ευέλικτων και υψηλής ποιότητας εκτυπώσεων. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τυπωμένα καλύμματα τηλεφώνων, κούπες, mouse pad, μπλουζάκια ή μαξιλάρια, ο SC-F500 προσφέρει γρήγορους χρόνους παράδοσης, αξιοπιστία και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για τη ρύθμιση, τη λειτουργία ή τη συντήρησή του.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Λύση μελανιού με δυνατότητα αναλήρωσης Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιαλίδια μελανιού 140 ml, ακόμα και κατά την εκτύπωση
- Σχεδίαση κατά της σκόνης Αποιρέσει τα λάθη κατά την εκτύπωση λόγω φραγμού του ακροφυσίου και τους χρονοβόρους κύκλους καθαρισμού
- Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ Εναλλαγή μεταξύ μεμονωμένων σελίδων και συνεχούς ρολού με ευκολία
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi Για ευχρηστία, αυτός είναι ο πρώτος εκτυπωτής της dye sublimation της Epson
- Εργαλείο λογιστικής καταγραφής Εύχρηστο λογισμικό για τον ακριβή υπολογισμό του κόστους εκτύπωσης



### EPSON DYE SUBLIMATION INK 140gr

Μελάνια ψηφιακής εκτύπωσης Sublimation της Epson για εκτυπωτές SureColor SC-F500 & F100 140ml για απευθείας εκτύπωση σε ύφασμα και χαρτί.



### EPSON DS TRANSFER GENERAL PURPOSE PAPER 610 mm × 30.5 m

Χαρτί για θερμομεταφορά με sublimation μελάνια. Εφαρμογή σε πολυεστερικό υφάσματα και προϊόντα με ειδική επίστρωση για sublimation. Ρολό 610 mm X 30.5m, 87 g/m<sup>2</sup>

## SureColor V1000 A4 UV *New!* Επίπεδος εκτυπωτής



Επίπεδος εκτυπωτής SureColor V1000 A4 UV που προσφέρει υψηλή ποιότητα σε χαμηλό κόστος! Ο SC-V1000 μπορεί να εκτυπώσει απευθείας σε μια ευρεία γκάμα υποστρωμάτων με πάχος έως και 70 χιλ. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εκτυπώσουν σε καμπύλες επιφάνειες, όπως στυλό και μπάλες του γκολφ και άλλα παρόμοια αντικείμενα. Ο SC-V1000 διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα συσκευασίας μελανιού 6 χρωμάτων για τη δημιουργία εικόνων υψηλής ποιότητας με δυνατότητα εύκολης προσαρμογής. Η προσθήκη λευκού και βερνικιού στο σετ μελανιών CMYK επιτρέπει τη δημιουργία μοναδικών εφέ χρησιμοποιώντας ματ και γυαλιστερές υφές και επεκτείνει το εύρος των εφαρμογών. Ο SC-V1000 είναι εύκολος στη συντήρηση χάρη στο σύστημα αυτόματου καθαρισμού με υφασμάτινο καθαριστήρα κεφαλής και δοχείο μελανιού χωρίς απορρίμματα. Ο SC-V1000 διαθέτει επίσης φίλτρα αέρα με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη ως βασικό εξοπλισμό για τη μείωση της σομής του μελανιού UV. Με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις εμβαδού βάσης (699 χιλ. x 699 χιλ.). Ο SC-V1000 προσφέρει επίσης επιλογές συνδεσιμότητας USB, Wi-Fi και δικτύου και διαθέτει λογισμικό Epson Edge Print RIP και σύνδεση στο Epson PORT χωρίς επιπλέον κόστος. Ο SureColor V1000 παρέχεται με εγγύηση 3 ετών για απόλυτη σιγουριά.



### Epson SureColor F1000

Υβριδικός εκτυπωτής DTG και DTFilm

**New!**

Αυτός ο υβριδικός εκτυπωτής SC-F1000 DTG και DTFilm είναι ιδανικός για τους κομπίστες, τους εμπόρους λιανικής και τις μικρές επιχειρήσεις που απαιτούν μια λύση χαμηλού κόστους με ευελιξία για εκτύπωση σε μεγάλη γκάμα ειδών υφάσματος, είτε ανοιχτόχρωμα είτε σκουρόχρωμα.



Ο SC-F1000 είναι ο μόνος εκτυπωτής του είδους του που περιλαμβάνει λευκά μελάνια και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει απευθείας σε σκούρα υφάσματα και απευθείας σε φιλμ. Ο εκτυπωτής διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση.

### SureColor SC-F2200

Υβριδικός εκτυπωτής DTG και DTF



#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Αυξημένη παραγωγικότητα  
Η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 35% στα ανοιχτόχρωμα ενδύματα και 25% στα σκούρα ενδύματα
- Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου  
Η συμπαγής, επίπεδη σχεδίαση στο πάνω μέρος επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε μικρότερους χώρους
- Ευκολία χρήσης  
Φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση με εύχρηστη οθόνη

**New!**



### DTF PET FILM PRINTER 45 cm & POWDER SYSTEM T-Shirt Digital Heat Transfer Systems

Σύστημα εκτύπωσης DTF (direct to film). Εκτυπωτής ρολού με μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 45 cm και 2 κεφαλές Epson I1600.

- Ανάλυση εκτύπωσης: 1800 dpi
- Ταχύτητα εκτύπωσης έως: 20 m<sup>2</sup>/h
- Τύπος μελανιών: Pigment CMYK+W.
- Μονάδα στεγνώματος κόλλας.
- Συνοδεύεται από αυτόματο σύστημα τοποθέτησης και στεγνώματος κόλλας.
- Διαστάσεις εκτυπωτή : 1314 x W622 x H664 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας : 1370 x W720 x H830 mm
- 135 Kg



### DTF PET FILM PRINTER 60CM & POWDER SYSTEM

Σύστημα εκτύπωσης DTF (direct to film). Εκτυπωτής ρολού με μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 60cm και 2 κεφαλές Epson I3200. Ανάλυση εκτύπωσης: 1800 dpi Ταχύτητα εκτύπωσης έως: 20 m<sup>2</sup>/h Τύπος μελανιών : Pigment CMYK+W. Μονάδα στεγνώματος κόλλας . Συνοδεύεται από αυτόματο σύστημα τοποθέτησης και στεγνώματος κόλλας.



### DTF PET FILM PRINTER 30CM & POWDER SYSTEM

Σύστημα εκτύπωσης DTF (direct to film). Εκτυπωτής ρολού με μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 30cm και 2 κεφαλές Epson XP600. Ανάλυση εκτύπωσης: 1800 dpi Ταχύτητα εκτύπωσης έως: 4,5 m<sup>2</sup>/h Τύπος μελανιών : Pigment CMYK+W. Μονάδα στεγνώματος κόλλας . Συνοδεύεται από αυτόματο σύστημα τοποθέτησης και στεγνώματος κόλλας. Διάσταση εκτυπωτή 100x64x64cm 85Kg Διάσταση συστήματος κόλλας 70x61x71cm 50kg

### DTF ΦΟΥΡΝΑΚΙ A3+



- Control Panel
- Nitrogen gas spring
- 6 Heating tubes
- Large capacity bakeware 63.5 x 43 cm, suitable for A2, A3, A4 more size baking
- Touch switch • Air switch
- Adjustable smoke outlet
- Cushioned Silicone

### DTF ΦΟΥΡΝΑΚΙ A2

- Power: 1200W - 1600W
- Voltage: 110v / 220v
- Size: 52.5 x 57.5 x 24 cm
- Heating size: 52.2 x 34 cm
- Smoke outlet
- Control instrument
- Anti-scald handle





Sefa



**ROTEX LITE**

- Πρέσα swing μαγνητική.
- Διάσταση: 40 x 50 cm.



**ROTEX AIR LITE**

- Πρέσα αέρος swing.
- Διάσταση: 40 x 50 cm.



**DUPLEX LITE**

- Πρέσα αέρος διπλή
- Διάσταση: 40 x 50 cm.



**CLAM SPORT**

- Πολυπρέσα με μαγνητικό άνοιγμα.
- Κατάλληλη για μπάλες, καπέλα, παπούτσια κ.ά.

**SLIDE 655**



**Πρέσα αέρος διπλή  
4050 E / 4060**

- Αυτόματη θερμοκολλητική σταμπωτική πρέσα αέρος.
- Κατάλληλη για όλων των ειδών χαλκομανίες και βλιζελίνες
- Σταθερή θερμοκρασία από 0-250°C.
- Επιφάνεια: 38x48cm
  - Λειτουργεί με κομπρεσέρ 100Lt. και άνω.



**Πρέσα αέρος 4050 E / 4060 t**

- Αυτόματη θερμοκολλητική σταμπωτική πρέσα αέρος
- Κατάλληλη για όλων των ειδών χαλκομανίες
- Θερμοκρασία μεγάλης ακρίβειας από 0-250°C
- Οφέλιμη επιφάνεια: 38 x 48 cm ή 38 x 58 cm



**Πρέσα αέρος διπλή 4050 / 4060**

- Αυτόματη θερμοκολλητική σταμπωτική πρέσα αέρος
- Χειροκίνητη μεταφορά πλάκας.
- Κατάλληλη για όλων των ειδών χαλκομανίες και βλιζελίνες
- Θερμοκρασία μεγάλης ακρίβειας από 0-250°C
- Οφέλιμη επιφάνεια: 38 x 48cm ή 38 x 58 cm



**Πολυπρέσα**

- Αυτόματη θερμοκολλητική σταμπωτική πρέσα αέρος.
- Κατάλληλη για όλων των ειδών χαλκομανίες.
- Θερμοκρασία μεγάλης ακρίβειας από 0-250°C
- Οφέλιμη επιφάνεια: 20x30cm και καπέλο.
- Πλάκες 20 x 30 (A4)



**Καπελιέρα  
διπλή με αέρα**



**Καπελιέρα αέρος**

- Θερμοκολλητική σταμπωτική πρέσα αέρος για καπέλα.
- Κατάλληλη για όλων των ειδών χαλκομανίες.
- Θερμοκρασία μεγάλης ακρίβειας από 0-250°C
- Μπορεί να κατασκευαστεί με επίπεδη επιφάνεια πλάκας 13x15cm



**New!**

**Καπελιέρα χειροκίνητη**

- Πρέσα καπέλου χειροκίνητη.
- Εύκολη στη χρήση με ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.



Φουρνάκι 3D SUBLIMATION  
με vacuum.



Πρέσα χειροκίνητη 23 x 30 cm  
για θερμομεταφορά σε μπλούζες και επίπεδα  
αντικείμενα όπως παζλ, πλακάκια μαξιλαροθήκες,  
μπρελόκ, μαγνητάκια κ.ά.

Πρέσα επίπεδη  
με αυτόματο  
άνοιγμα και συρτάρι  
• Διάσταση: 40 x 50 cm.



Πρέσα επίπεδη  
μαγνητική 40x60  
• Διάσταση: 40 x 60 cm.



Πρέσα επίπεδη μαγνητική  
• Διάσταση: 40 x 50 cm.

Πρέσα επίπεδη  
μαγνητική  
• Διάσταση: 38 x 38 cm.



Πρέσα εισαγωγής  
για καπέλα  
• Διάσταση: 9,5 x 15 cm.




Πολυπρέσα 5 σε 1  
• Επίπεδη πλάκα 29x38cm • Εξάρτημα κούπας 11oz  
• Εξάρτημα καπέλου 8 x 15 cm • Εξάρτημα πιάτων 8"  
• Εξάρτημα πιάτων 10"



Πρέσα χειροκίνητη με  
εξάρτημα καπέλου  
& 12x12cm



Πρέσα αέρος  
• Διάσταση: 40 x 50 cm  
με συρτάρι.



**New!**


ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗ SWING 40X50  
Διπλή πρέσα αέρος, διάσταση 40x50cm για μεγάλη  
παραγωγή. Εύκολη στη χρήση με ψηφιακή ρύθμιση  
θερμοκρασίας και χρόνου.



**Πρέσα μαγνητική για μπάλες**  
Μαγνητική πρέσα με αυτόματο άνοιγμα. Ανακollπτική πλάκα και ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου. Διάσταση πλάκας: 12x12cm



**Πολυπρέσα για παπούτσια**



**Πρέσα χειροκίνητη SWING**  
40x50cm



**Πρέσα κούπας νέου τύπου**  
με δυνατότητα προσαρμογής αντίστασης διαφόρων μεγεθών.



Εξάρτημα για αντικείμενα με  $\theta$  5-7,5 cm



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΕΡΑΣ  $\theta$  9 x H 9.8 cm 12oz



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ  $\theta$  22,5 cm  $\theta$  7.00-8.00 cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΕΣ



**Πρέσα κούπας αντιστάσεων**  
με δυνατότητα προσαρμογής αντίστασης διαφόρων μεγεθών.



Εξάρτημα για κωνικές κόπες 12 oz



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΕΡΑΣ 750 ml 150 x 208 mm



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΕΡΑΣ 350 ml 115 x 208 mm

**New!**



**ΠΡΕΣΑ ΚΟΥΠΙΑΣ CRAFT**

Κουπιέρα για κόπες 11 oz με ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου. Με ρυθμιζόμενη αντίσταση που μπορεί να καλύψει έως και 15oz.

- Τάση: 220V
- Ισχύς: 300 watt
- Χρόνος: 1 - 999 sec
- Θερμοκρασία: 0 - 250 °C
- Διάσταση πακέτου : 18 x 15 x 22 cm



**New!**



**ΠΡΕΣΑ ΚΟΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ ΤΥΠΟΥ STANLEY**

Ψηφιακή διπλή πρέσα για 12 oz και 40 oz με ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.

- Τάση: 220V
- Ισχύς: 750 watt
- Χρόνος: 0 - 999 sec
- Θερμοκρασία: 0 - 250 °C
- Διάσταση πακέτου: 39 x 31 x 30 cm





**ΠΡΕΣΑ CRAFT ΓΙΑ ΠΑΓΟΥΥΡΙΑ 30oz & 20oz**

Πρέσα με αντίσταση 30 oz και επιπλέον αντίσταση 20oz.

Πρέσα για ποτήρια, θερμός και παγούρια με ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.

- Τάση: 220V • Ισχύς: 300 watt • Χρόνος: 1 - 999 sec
- Θερμοκρασία 0 - 250 °C • Διάσταση πακέτου 18 x 15 x 22 cm



**ΠΡΕΣΑ CRAFT ΓΙΑ ΠΑΓΟΥΥΡΙΑ 30oz**

Πρέσα με αντίσταση 30 oz.

Πρέσα για ποτήρια, θερμός και παγούρια με ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.

- Τάση: 220V • Ισχύς: 300 watt • Χρόνος: 1 - 999 sec
- Θερμοκρασία: 0 - 250 °C • Διάσταση πακέτου: 18 x 15 x 22 cm



**ΠΡΕΣΑ ΚΟΥΠΑΣ CRAFT 3 IN 1**

Κουπιέρα για κούπες 3 σε 1 με δύο σταθμούς.

Αντιστάσεις για 11 oz, 9oz και 30oz,

με ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.

- Τάση: 220V
- Ισχύς: 300 watt
- Χρόνος: 1 - 999 sec
- Θερμοκρασία: 0 - 250 °C
- Διάσταση πακέτου: 18 x 15 x 22 cm



**ΔΙΠΛΗ ΠΡΕΣΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ 40X50cm**

Διπλή πρέσα με ημιαυτόματο άνοιγμα διάσταση 40X50cm

για θερμομεταφορά σε μπλούζες και επίπεδα

αντικείμενα όπως παζλ, πλακάκια μαξιλαροθήκες, μπρελόκ, μαγνητάκια και άλλα παρόμοια υλικά.

Εύκολη στη χρήση με αντικολπτική πλάκα και ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.

- Τάση: 220V Ισχύς: 2400W
- Διάσταση πλάκας: 40X50cm
- Διάσταση κούτας: 889 x 729 x 505mm
- 65Kg



ΠΑΤΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 38X38cm



ΠΑΤΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 40 x 60 cm  
ΠΑΤΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 50 x 70 cm



**ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUBLIMATION / DTF (40L)**

Ιδανικό για θερμομεταφορά σε αντικείμενα sublimation όπως θήκες κινητών, πέτρες, κρύσταλα, πλακάκια, φύλλα αλουμινίου, πιάτα, μαγνητάκια, μπρελόκ και άλλα παρόμοια αντικείμενα.



**Μηχάνη θερμομεταφοράς 3D με τη τεχνολογία vacuum**





## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ



**New!**  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ  
ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ  
DIY 5 x 5 cm

**New!**

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  
ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ  
ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ  
5 x 5 cm



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ  
ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ  
DIY 5,4 x 7,8 cm



**New!**

**New!**

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  
ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ  
ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ  
5,4 x 7,8 cm



Χειροκίνητη  
Μηχανή Κατασκευής  
Μαγνητών Ψυγείου 54 x 78 mm




## ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ



## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ

Κυκλικό μαχαίρι για αυτοκόλλητα  
τύπος 2006

- Διαστάσεις: 25 mm, 38 mm, 59 mm.



Μηχάνημα για  
κονκάρδες  
τύπος 900  
• Διαστάσεις:  
25 mm, 38 mm, 59 mm.



**FLEXI**

ΒΑΣΗ ΚΟΝΚΑΡΔΙΕΡΑΣ FLEXI

- Βάση κονκαρδιέρας για εναλλαγή καλουπιών.
- Πολύ εύκολη αλλαγή εξαρτήματος μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα!
- Διαθέσιμα καλούπια 25, 38 και 59mm.



ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΝΚΑΡΔΑΣ FLEXI

- Ξεχωριστό καλούπι για τη βάση κονκαρδιέρας flexi 25 mm, 38 mm & 59 mm.



## ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ



ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΜΙΚΡΗ

Net Weight	4,5 kg
Throat Depth Dimension	45 mm
Height Dimension	320 mm
Width Dimension	100 mm
Depth Dimension	90 mm
Top Of Die Screw	6,35 mm
Self Piercing Grommet	10mm/12mm



ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ

Net Weight	8.5 kg
Throat Depth Dimension	120 mm
Height Dimension	440 mm
Width Dimension	90 mm
Depth Dimension	230 mm
Top Of Die Screw	6,35 mm
Self Piercing Grommet	10mm/12mm

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΑ

Διαφόρων διαστάσεων.



ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ

Net Weight	18 kg	Depth Dimension	130 mm
Throat Depth Dimension	90 mm	Bottom Die Adaptor hole	9,5 mm
Height Dimension	380 mm	Top Of Die Screw	6,35 mm
Width Dimension	200 mm	Self Piercing Grommet	10mm/12mm



**Μηχανή σμάλτου ημιαυτόματη**  
Ευέλικτο και εύχρηστο μηχανήμα σμάλτου με ρυθμιστή πίεσης, χρονοδιακόπτη 0-3' & πεντάλ ποδιού για μεγάλη γκάμα αντικειμένων



**Μίξερ σμάλτου**  
με ψηφιακό χρονοδιακόπτη και vacuum. Σύστημα που αναμιγνύει και προετοιμάζει το σμάλτο για εφαρμογή επάνω σε αυτοκόλλητα, επικέτες, με χειροκίνητα ή αυτόματα μηχανήματα σμάλτου.



**Φούρνος σμάλτου**  
Ειδικός φούρνος για σμάλτα 10 θέσεων. Αυξάνει τη ταχύτητα παραγωγής και ελαχιστοποιεί τις απώλειες. Διάσταση δίσκων 25X40cm.

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΜΑΛΤΑ**



**ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΙΞΕΡ**  
Πλαστικό δοχείο ανάμιξης μίας χρήσης.



**ΣΥΡΙΓΓΑ 120cc**  
Πλαστικό δοχείο ανάμιξης μίας χρήσης.



**ΒΕΛΟΝΕΣ 1.80mm**  
Βιομηχανικές βελόνες για μηχανήμα σμάλτου



**ΒΕΛΟΝΕΣ 1.20mm**  
Βιομηχανικές βελόνες για μηχανήμα σμάλτου



**ΣΜΑΛΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ T50**  
Εξαιρετικά εύκαμπτο σμάλτο για επικέτες κάθε διάστασης και εφαρμογής. Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες. Στέγνωμα χωρίς φούρνο.



**ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΜΑΛΤΟΥ K55**  
Σκλήρυντής σμάλτου K55 για χρήση 1:1 με το σμάλτο T50.



**O'RING ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 120cc**  
O' ring για σύριγγες για μηχανήμα σμάλτου



**ΣΕΤ ΣΜΑΛΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟ**  
Όλα όσα χρειάζεστε για την ετοιμασία των σμάλτων σε ένα κουτί! Σκληρό σμάλτο έτοιμο σε 4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Το κουτί περιλαμβάνει 1 κουτί σμάλτο 500gr, 1 κουτί σκληρυντή 500gr, 8 μπουκαλάκια 200gr με άκρα σε 3 διαφορετικά μεγέθη, 6 βελόνες καθώς και οδηγίες χρήσης



**ΣΜΑΛΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ T90**  
Εξαιρετικά εύκαμπτο σμάλτο για επικέτες κάθε διάστασης και εφαρμογής. Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες. Απαραίτητη η χρήση φούρνου.

**ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΜΑΛΤΟΥ K95**  
Σκλήρυντής σμάλτου K95 για χρήση 1:1 με το σμάλτο T90.



Εμφανιστήρια

Extra εξοπλισμός:  
μηχανισμός  
συμπτώσεων.



Διάσταση: 79 x 102 cm  
με λάμπα UV (3000-5000W)



Με στεγνωτήριο  
τελάρων - φούρνο.  
Μέγιστο μέγεθος:  
90 x 140 cm.



Ηλεκτρονικό εμφανιστήριο  
ταμπόν με βάκουμ.



Εμφανιστήριο  
ταμπόν απλό.



ΦΩΤΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΟ ΤΕΛΑΡΩΝ 60 x 75 cm  
Φωτομεταφορείο με vacuum για την  
εμφάνιση τελάρων μεταξοτυπίας.




ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΕΛΑΡΩΝ  
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 50 x 60 cm



ΦΩΤΟΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ ΤΕΛΑΡΩΝ  
70 x 90 cm.



ΤΕΝΤΩΤΗΡΙΟ ΤΕΛΑΡΩΝ  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ  
Μέγιστη διάσταση  
τελάρου 90 x 120 cm.



**STRETCH-Pro**  
Pneumatic screen stretch.

Στεγνωτήριο



ΣΧΑΡΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ  
Σχάρα για στέγνωμα αντικειμένων.  
Διάσταση σχάρας 100 x 65 cm.



Μηχανήματα μεταξοτυπίας χειροκίνητα




**ΜΥΛΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ MICRO REGISTRATION**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας με 4 χρώματα, 4 σταθμούς για μπλούζες με σύστημα micro registration και παλέτες αλουμινίου.  
Μέγιστη διάσταση τελάρου 50 x 70 cm



**ΜΥΛΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 6 ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ MICRO REGISTRATION**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας με 6 σταθμούς - 6 χρώματα με micro registration & παλέτες αλουμινίου.  
Μέγιστη διάσταση τελάρου 50 x 70 cm



**ΜΥΛΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας με 4 χρώματα / 4 σταθμούς για μπλούζες. Ιδανική λύση για την παραγωγή μικρού αριθμού τυπωμάτων.  
Μέγιστη διάσταση τελάρου 50 x 70 cm



**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ MICRO REGISTRATION**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας χωρίς πόδια με 4 χρώματα / 4 σταθμούς για μπλούζες με σύστημα micro registration και παλέτες αλουμινίου.  
Μέγιστη διάσταση τελάρου 50 x 60 cm



**ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 5262**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας με μεγάλη περιοχή εκτύπωσης. Δυνατότητα μετακίνησης της παλέτα μπρος-πίσω, αριστερά-δεξιά και πάνω κάτω έως 11cm.  
Μέγιστη διάσταση τελάρου 52 x 62 cm




**Μηχανισμός μεταξοτυπίας**  
Χειροκίνητος μηχανισμός.  
• Διάσταση: 50 x 70 cm.



**ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας ενός χρώματος. Ιδανική λύση για την παραγωγή μικρού αριθμού τυπωμάτων. Μέγιστη διάσταση τελάρου 50 x 60 cm



**ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΥΖΕΣ**  
Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας  
Μέγιστη διάσταση τελάρου 50 x 60 cm



**ΤΡΑΠΕΖΙ VACUUM**  
για διάφορους πάγκους εργασίας  
50 x 60 cm



**Μηχάνημα μεταξοτυπίας**  
αντικειμένων  
και ενός χρώματος μπλούζας.



Χειροκίνητη  
μηχανή  
μεταξοτυπίας  
με βάκουμ.  
Διάσταση: 50 x 70 cm.



Μονόχρωμη ταμπόν ανοικτού κυκλώματος 85x85mm



Μονόχρωμη ταμπόν ανοικτού κυκλώματος 100x100mm



Μονόχρωμη ταμπόν κλειστού κυκλώματος 80x90mm



Δίχρωμη ταμπόν ανοικτού κυκλώματος 85x85mm



Δίχρωμη ταμπόν κλειστού κυκλώματος 80\*90mm



Οικονομική χειροκίνητη χρυσουτυπική μηχανή 160x150mm



Επίπεδη χρυσουτυπική μηχανή 350x250mm



Κυλινδρική μηχανή μεταξουτυπίας φ70x180mm



Επίπεδη - Κυλινδρική μηχανή μεταξουτυπίας 150x180mm



Επίπεδη μηχανή μεταξουτυπίας 400x600mm



Επίπεδη μηχανή μεταξουτυπίας με βάκουμ 700x1000mm



Επίπεδη μηχανή μεταξουτυπίας με βάκουμ 700x1000mm



Φούρνοι



ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 123X47cm ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
Φούρνος μεταξοτυπίας για χαλκομανίες plastisol.  
Περίληψη διάσταση φούρνου 720X470cm.  
Ισχύς 3500 KW. Τάση 220 V.  
Διαστάσεις μηχανήματος 123X47cm



Φούρνος μικροαντικειμένων  
και στεγνώματος χαλκομανίας Plastisol.



Φουρνάκι για γρήγορο  
στέγνωμα αντικειμένων.



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΤΙΟ  
FLASH 50x60cm  
ΚΑΙ PLASTISOL 250x65cm  
Είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός  
στεγνώματος για μελάνια υφάσματος.



Φούρνος  
για χαλκομανίες  
Plastisol  
και υφάσματος.



ΦΟΥΡΝΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ PLASTISOL 250x65cm  
Φούρνος για στέγνωμα υφάσματος  
και για χαλκομανίες plastisol.



Φούρνοι SOLUTIONS



Φούρνοι SOLUTIONS  
Φούρνοι ηλεκτρικοί διαθέσιμοι σε:  
24", 30", 38", 48", 60" / φάρδος μίαντα.

**Χειροκίνητοι μύλοι μεταξοτυπίας**



**Tornado Manual Screen Printing Press**  
Maximum Screen Size 58 x 84 cm  
Maximum Print Area 46 x 61 cm  
Διατίθεται σε: 6 χρώματα / 4 σταθμούς



**Thunder Manual Screen Printing Press**  
Maximum Screen Size 66 x 91 cm  
Maximum Print Area 53 x 71 cm  
Διατίθεται σε:  
4 σταθμούς / 4 χρώματα  
μέχρι και 12 σταθμούς και 12 χρώματα.



**Lightning Manual Screen Printing Press**  
Maximum Screen Size 66 x 91 cm  
Maximum Print Area 53 x 71 cm  
Διατίθεται σε: 4 σταθμούς / 4 χρώματα  
μέχρι και 8 σταθμούς / 8 χρώματα.

**Αυτόματα μηχανήματα μεταξοτυπίας**



**VOLT Series**

Αυτόματη ηλεκτρική μηχανή μεταξοτυπίας  
διαθέσιμη με 6 σταθμούς / 4 χρώματα  
μέχρι και 20 σταθμούς / 18 χρώματα



**VECTOR Series**

Αυτόματη μεταξοτυπική μηχανή  
διαθέσιμη με 6 σταθμούς/4 χρώματα  
μέχρι και 20 σταθμούς / 18 χρώματα



**TITAN Series**

Μικρή αυτόματη μεταξοτυπική  
μηχανή με μεγάλες δυνατότητες  
διαθέσιμη με 6 σταθμούς/4 χρώματα  
μέχρι και 12 σταθμούς / 11 χρώματα



**αναλώσιμα  
βινύλια  
θερμομεταφοράς  
& επιγραφοποιΐας  
αυτοκόλλητες  
ταινίες  
χρώματα  
μεταξοτυπίας  
χρώματα plastisol**



<b>Banner A001</b> CFP FRONTLIT PVC 440G	1.37 / 1.62 / 2.50 x 50 m
<b>Banner A002</b> CFP BACKLIT PVC 440G A002	1.37 / 1.62 / 2.50 x 50 m
<b>Banner A0015</b> CFP FRONTLIT PVC 440G	1.62 x 50 m
<b>Banner E002</b> CFP FRONTLIT PVC 510G	1.60 x 50 m

<b>Αυτοκόλλητο A008</b> CFP SELF-ADHESIVE CLEAR	1.37 x 50 m
<b>Αυτοκόλλητο A006</b> CFP SELF-ADHESIVE WHITE	1.06 x 1.52 x 30 m
<b>Αυτοκόλλητο A0065</b> CFP SELF-ADHESIVE WHITE	1.52 x 50 m
<b>Αυτοκόλλητο A007</b> CFP ONE WAY VISION 180MY	50 x 137 cm / 50 x 152 cm

**Υφασμα A009** CFP TEXTILE POLYESTER 130G 1.27 x 50 m

<b>CANVAS:</b> Canvas matt	280gr/m <sup>2</sup> 1.37 / 1.52
<b>FLAG:</b> Polyester silk matt	110gr/m <sup>2</sup> 1.37 / 1.52
<b>WALL DECOR:</b> PCV, matt, paperback	300gr/m <sup>2</sup> 1.37
<b>PAPER POSTER:</b> paper samimatt	150gr/m <sup>2</sup> 1.06 / 1.37 / 1.60



## **SHOCK LINE** TECNOLOGIE TRANSFERS

**Χαρτιά θερμομεταφοράς**  
Για λευκά και σκούρα υφάσματα.



### **LASER ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ**

- **FC SUPER VF A3 & A4** για oil free εκτυπωτές για λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα.
- **FC super 2003 A3 & A4** oil free εκτυπωτές για λευκά υφάσματα.
- **FC TOP CUT 3V A3 & A4** για λευκά υφάσματα.
- **FC Blank 2003 A3 & A4** για σκούρα υφάσματα.
- **FC SOFT A3 & A4** για ανοιχτόχρωμα δέρματα & ξύλο
- **METAL POLART A3 & A4** για μέταλλα, plexi glass, κεραμικά

### **INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ**

- **TTIL inkjet A3 & A4** για λευκά υφάσματα.
- **TTID inkjet A3 & A4** για σκούρα υφάσματα.

### **SOLVENT & ECO SOLVENT ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ρολλά 60 cm**

- **PS Morbi** για λευκά υφάσματα.
- **PS Blank** για σκούρα υφάσματα.



**Χαρτιά θερμομεταφοράς**  
Για λευκά και σκούρα υφάσματα,  
κούπες, ξύλα, μέταλλα, κεριά κ.α.

## REGULUS®

- **SI74 BANNER** βινύλιο - μουσαμάς (1067 mm x 20 m) για Pigment, Oil, Eco solvent.
- **SI76 BANNER** ύφασμα polyester με προστατευτικό χαρτί στη πίσω όψη - σημαίοπανο (1270 mm x 20 m) για Pigment, Sublimation, solvent.
- **SI108 FILM** για φωτεινές διαφημιστικές ταμπέλες (1067 mm x 20 m) για Dye, Pigment, Oil, Eco solvent.
- **SIFB Αυτοκόλλητο** επιστρωμένο για φωτεινές διαφημιστικές ταμπέλες (1067 mm x 20 m) για Dye, Pigment, Oil, Eco solvent.
- **SIVG Επιστρωμένο** γυαλιστερό αυτοκόλλητο (1067 mm x 20 m) για Dye, Pigment.
- **SIVM Επιστρωμένο** matt αυτοκόλλητο (1067 mm x 20 m) για Pigment, Eco solvent.
- **SI78 Σημαίοπανο** με χαρτί για εξωτερικούς χώρους (1067 mm x 20 m) για Dye, Pigment.



Χημικά καθαριστικά  
και χημικά εμφάνισης  
της Prodecran.



### Αναλώσιμα

Σμάλτο, χημικά, μελάνια για εκτυπωτές Dye, Pigment, Sublimation, Solvent & Eco solvent, σπάτουλες, τελάρια, γάζες μεταξοτυπίας, μαγνήτες μεταξοτυπίας - Laser - Inkjet, σπρέι επίστρωσης για πριν την εκτύπωση, σπρέι κόλλα, σπρέι σιλικόνης, μεταλλικά εξαρτήματα, κρίκοι, κονγκάρδες, υλικά πλαστικοποίησης.



**2731**


Μεταλλική επιφάνεια εκτύπωσης  
με μελάνια sublimation  
Coated Metal Sheet

- ✚ A3 (29,7 x 42 cm) **NEW**
- ✚ A4 (21 x 30 cm)
- ✚ A5 (15 x 20 cm)

**Υλικό:** Μέταλλο με χημική επίστρωση  
**Material:** Metal sheets designed for sublimation printing.



Λεπτομέρεια υλικού



## TexPrint®DT<sub>XP</sub> light

Χαρτί εκτύπωσης  
για μελάνια sublimation  
Coated Paper Sheet

- ✚ A4 (21 x 30 cm)
- ✚ A3 (30 x 42 cm)

**Υλικό:** Χαρτί sublimation.

**Material:** Paper sheets designed for sublimation printing.



## TexPrint®XP

Χαρτί θερμομεταφοράς ρολού 105 gsm  
για sublimation 914 mm



# Heat Transfer Films

## BEST SELLERS

### QUICKFLEX REVOLUTION®

► Universal, water-based PU, quick mode or low temp application, matt finish, soft touch.

Water based PU  
Cotton, polyester, acrylic, nylon, polyamide  
90 µm  
45°  
140°C / 5 s  
120°C / 20 s  
Specific textiles:  
1<sup>st</sup> press 140°C / 5 s  
2<sup>nd</sup> press 140°C / 15 s  
Hot or Cold  
60°C  
Specific textiles:  
40°C

3601 White	3602 wGold	3603 Black	3604 Golden Yellow	3605 Orange	3606 Red	3608 Light Blue	3609 Royal Blue	3610 Dark Green	3611 Neon Yellow	3612 Navy Blue	3613 Lemon Yellow	3615 Chocolate Brown *	3619 Teal *
3623 Silver	3624 Grey	3625 Light Green	3626 Neon Orange	3628 Pink	3629 Vivid Red *	3631 Neon Green	3632 Neon Pink	3636 Quartz Pink *	3641 Pastel Blue *	3642 Pastel Green *	3651 Fuchsia *	3655 Apple Green *	3660 Plum
3653 Raspberry *	3672 Mouse Grey *	Standard : 30 cm x 5/10 m - 50 cm x 5/20 m * : only available in 50cm x 5m ■ : also available in 30cm x 20m											

except 3602

### HOTMARK REVOLUTION

► Universal application, thin and semi-matt finish

PU  
Cotton, polyester, acrylic, nylon, polyamide  
75 µm  
45°  
140°C / 5 s  
130°C / 20 s  
Specific textiles:  
1<sup>st</sup> press 140°C / 5 s  
2<sup>nd</sup> press 140°C / 15 s  
Warm peel  
60°C  
Specific textiles:  
40°C

301 White	302 Gold	303 Black	304 Golden Yellow	305 Orange	306 Red	307 Burgundy	308 Light Blue	309 Royal Blue	310 Dark Green	312 Navy Blue	313 Lemon Yellow	315 Brown *	316 Purple
319 Teal *	323 Silver	324 Grey	325 Light Green	329 Vivid Red	330 Vivid Blue	340 Pastel Orange *	341 Pastel Blue	342 Pastel Green *	343 Pastel Yellow *	351 Fuchsia	352 Pearl *	353 Raspberry	355 Apple Green
359 Plum *	370 Lilac *	371 Candy Pink *	372 Midgrey	374 Mustard *	378 Satin Blue *	377 Satin Moka *	380 Opal *	311 Neon Yellow	326 Neon Orange	331 Neon Green	332 Neon Pink	375 Neon Red *	

Standard : 30 cm x 20 m - 50 cm x 5/10/20 m  
■ : also available in 150cm x 20m and 75cm x 20m  
\* : only available in 50cm x 5m not available in 30cm x 20m

only Neon colours

### HOTMARK

► The thinnest possible details, very easy to cut, easy to weed and to apply for great effects !

PU  
Cotton, polyester, acrylic, polycotton  
55 µm  
45°  
160°C / 20 s  
Cold  
80°C

401 White	402 Gold	403 Black	404 Golden Yellow *	405 Orange	406 Red	407 Burgundy	408 Light Blue	409 Royal Blue	410 Dark Green	412 Navy Blue	413 Lemon Yellow	414 Beige *	415 Brown *
416 Purple	418 Forest Green *	419 Teal *	423 Silver	424 Grey	425 Light Green	428 Pink *	429 Vivid Red	430 Vivid Blue	433 Pacific Blue *	434 Skin *	441 Pastel Blue	442 Pastel Green *	444 Pastel Pink *
450 Kaki *	451 Fuchsia	453 Raspberry	454 Caramel *	455 Apple Green	456 Tangerine *	457 Apricot *	458 Anthracite	459 Plum *	470 Lilac *	471 Candy Pink *	472 Midgrey	473 Light Gold *	484 Sun Yellow *
411 Neon Yellow	426 Neon Orange	431 Neon Green	432 Neon Pink										

Standard : 30/50 cm x 20 m - 50 cm x 5/10 m  
■ : also available in 150cm x 20m and 75cm x 20m  
\* : only available in 50cm x 5m not available in 30cm x 20m

except 402

### UPPERFLOK

► Velvet touch

Viscose fibers  
Cotton, polyester, acrylic, polycotton  
300 µm  
60°  
160°C / 20 s  
Cold  
60°C

501 Black	502 White	503 Golden Yellow	504 Red	505 Royal Blue	506 Green	507 Orange	508 Grey	509 Magenta	510 Light Red	511 Navy Blue	512 Lemon Yellow	513 Light Blue	514 Purple *
515 Vivid Blue	517 Light Green *	518 Brown *	519 Beige *	520 Burgundy *	521 Pink *	525 Anise *	527 Kaki *	528 Dark Grey					

Standard : 50 cm x 20 m  
\* : only available in 50cmx5m



## Heat Transfer Films

### FIRSTMARK

► Phtalate-free vinyl, bright finish.



Standard : 50 cm x 5/20 m \_ 30 cm x 20 m  
\* : colours available in other sizes



### WINMARK

► The ideal mix of aesthetics and performance with great prices



Standard : 50 cm x 25 m



## Technicals

### SUBLOK

Sublimated textiles

► anti-dye migration, totally opaque, soft touch, water-based PU



Standard : 50 cm x 10 m

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



### HOTMARK SIR

Sublimated textiles

► Thin, anti-dye migration




Standard : 50 cm x 10 m  
\* : colours available in other sizes



### SUNMARK

OUTDOOR

► Outdoor application



Standard : 50 cm x 10/20 m \_ 150 cm x 10/20 m



### ALLMARK

Nylon / Water Repellent fabrics

► For Nylon and other specific fabrics



Standard : 50 cm x 20 m



### REFLEX 427

Reflective

► Certified ultra-reflective, great on sports and workwear



Standard : 48/96 cm x 10 m





## Heat Transfer Films

### Technicals

#### REFLEX 495

Reflective / Flame retardant

► Certified reflective and flame retardant



**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**  
**UPON ORDER**

#### REFLEX 497

Reflective

**NEW**

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**  
**UPON ORDER**

► Reflective Polyurethane with great prices



### Decoratives

#### BLING BLING STAR

► High quality glittery finish with a raised texture



#### BLING BLING MIRROR

► Mirror effect



**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**  
**UPON ORDER**

#### BLING BLING GLOSSY

► Flat and glossy effect

**NEW**



#### BLING BLING TREND

► Trend glossy effect

**NEW**

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**  
**UPON ORDER**





## Heat Transfer Films

### Decoratives

#### METALLIC DECO

► Trendy metallic effect

**ΚΑΤΟΝΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



**NEW**

Standard : 30 cm x 5/20 m



#### METALLIC

► Metallic effect



Standard : 145 cm x 20 m \_ 48 cm x 5/10/20 m \_ 36 cm x 20 m  
\* : only available in 48 cm x 5 m



#### 3D-DUOFLEX

► Bi-colour, great textured effect.



Standard : 50 cm x 10 m



#### FASHION COLLECTION

► Trendy designs



**Animal Print Collection**



**Army Collection**



#### 3D Leather




#### DARKLITE


Phosphorescent PU

► Glows in the dark !

**ΚΑΤΟΝΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



Standard : 50 cm x 10 m



**NEW**

#### HOLOGRAFLEX

► rainbow iridescent effects

**ΚΑΤΟΝΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



Standard : 30 cm x 20/5 m



#### GALAXY

► Thin glittery finish

**ΚΑΤΟΝΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



Standard : 50 cm x 5 m

\* : colours available in other sizes



#### CARBON

► 3D-carbon fibers effect



Standard : 50 cm x 10/5 m

**NEW**

#### REFLEX DECO

Reflective

**ΚΑΤΟΝΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**

► Reflective neon colours, great effect & prices !



Standard : 50 cm x 10 m



# Printable Transfer Media

## BEST SELLERS

### EASYPRINT

1722

Solvent / Eco-solvent / Latex

- Even with no tape, matt finish



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m

### HOTMARKPRINT REVOLUTION

1798

Solvent / Eco-solvent

- Universal film, low temp or quick mode application, thin and matt finish.



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m

### HOTMARKPRINT

1792

Solvent / Eco-solvent / Latex

- The thinnest printable film with matt finish



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m

## Sports

### HOTMARKPRINT SIR

1795

- Thin anti-dye migration barrier

Solvent / Eco-solvent / Latex



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m

### EASYPRINT SIR

1723

- Anti-dye migration barrier

Solvent / Eco-solvent / Latex



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m





## Printable Transfer Media

Solvent

Eco-solvent

Latex

Technicals & Decoratives

### HOTMARKPRINT NYLON 1992

► Special nylon with great colour rendering



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m



### EASYPRINT NYLON 1902

► Excellent holding on nylon



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m



### CLEARPRINT MATTE — 1690

Solvent

Eco-solvent

Latex

► Transparent, for bright textile only



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m



### CLEARPRINT — 1700

Solvent

Eco-solvent

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**

► Enables complex design with transparency



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m



### GLITTERPRINT 1720

► Smooth glittery finish



Standard : 50 cm x 20 m



### METALPRINT

1780 - 1782



**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



Standard : 48/145 cm x 10 m



### FLOKPRINT 1950

► Velvet touch



Standard : 50 cm x 10 m



### SUNMARKPRINT 1710

► Outdoor application

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 20 m





## Printable Transfer Media

### WINPRINT

► Cost effective printable media with a bright finish

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**

**NEW**

1725



Standard : 37,5/50/75/150 cm x 25 m



### Sublimation inks

### FAB'TWILL®

► Textile aspect

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER** 5020



Standard : 70 cm x 10 m



**NEW**

Sublimation paper is now available

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
UPON ORDER**

### Sublimation

### FAB'TWILL® SIR

5030/5031

► Textile aspect anti-dye migration  
► Also available without PET (5031)



Standard : 70 cm x 10 m



### SUBLITEX

► Direct sublimation printing, no transfer paper needed



Standard : A4\_A3\_50/75 x 10 m

1603



### SUBLIFLOK

► Velvet effect



Standard : 50 cm x 10 m

1602



### Inkjet

### Home heat transfer

### ALLJET DARK

803

► Applicable on light and dark textiles



Standard : A3



### NEWJET

804

► Applicable on bright textiles



Standard : A3 / A4





### PRINTABLE HEAT TRANSFER MEDIA SPECIFICATIONS DATA SHEET

		AVERAGE THICKNESS	BLADE 45°	FLOCK BLADE 60°	COTTON POLYESTER ACRYLIC	SPECIFIC	TEMPERATURE °C	APPLICATION	PEEL	WASHING TEMPERATURE UP TO	RECOMMENDED TAPE					
											ATT 490	ATT 500	ATT 450	ATT 495		
<b>PRINTABLE MEDIA FOR PRINTERS USING SOLVENT / ECO-SOLVENT INKS</b>																
<b>OPAQUE PRINTABLE MEDIA</b>																
PU	HOTMARKPRINT REVOLUTION	75 µm	✓		✓	NYLON	Classic textiles Quick mode : 140° Low temp. : 120° Specific textiles 1st press : 140° 2nd press : 140°	Classic textiles Quick mode : 5 sec Low temp. : 20 sec Specific textiles 1st press : 5 sec 2nd press : 15 sec	HOT / COLD	Classic textiles 60° Specific textiles 40°					✓	
PU	HOTMARKPRINT	50 µm	✓		✓		160°	20 sec	HOT	60°			✓			
VINYL	EASYPRINT	160 µm	✓		✓		160°	20 sec	HOT	60°					✓	
VINYL	WINPRINT	110 µm	✓		✓		140°	20 sec	WARM & SLOWLY	40°	✓	✓	✓	✓		
<b>TRANSLUCENT PRINTABLE MEDIA</b>																
PU	CLEARPRINT	60 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°						
PU	CLEARPRINT MATTE	50 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	40°						
<b>FASHION EFFECTS PRINTABLE MEDIA</b>																
PU	GLITTERPRINT	200 µm		✓	✓		180°	20 sec	HOT	40°				✓		
PU	METALPRINT	85 µm	✓		✓		145°	15 sec	HOT or COLD		✓					
<b>SUBLIMATION BLOCK-OUT PRINTABLE MEDIA</b>																
PU	HOTMARKPRINT SIR	100 µm	✓		✓		150°	20 sec	HOT	60°	✓					
VINYL	EASYPRINT SIR	190 µm	✓		✓	SUBLIMATED POLYESTER	150°	20 sec	HOT	40°					✓	
<b>NYLON SPECIFIC PRINTABLE MEDIA</b>																
PU	HOTMARKPRINT NYLON	50 µm	✓		✓	COATED NYLON	140°	20 sec	HOT	40°	✓					
VINYL	EASYPRINT NYLON	160 µm	✓		✓	COATED NYLON	140°	20 sec	WARM & SLOWLY	40°					✓	
<b>FLOCK PRINTABLE MEDIA</b>																
VINYL	FLOKPRINT			✓	✓		160°	20 sec	HOT	40°		✓				
<b>PRINTABLE MEDIA FOR OUTDOOR USE</b>																
VINYL	SUNMARKPRINT	160 µm	✓			AWNINGS OUTDOOR SUPPORTS	100°	20 sec	HOT	X					✓	
<b>PRINTABLE MEDIA FOR SUBLIMATION PRINTING</b>																
P	SUBLITEX	200 µm		✓	✓		170°	50 sec		60°						
FIBERS	SUBLIFLOK	N/D		✓	✓		170°	50 sec		60°						
PU	FAB'TWILL®	190 µm	Lasercut		✓		160°	20 sec	COLD	40°/60°						
PU	FAB'TWILL® SIR	230 µm	Lasercut		✓		160°	20 sec	COLD	40°/60°						
<b>PRINTABLE MEDIA FOR INKJET PRINTERS</b>																
FILM	ALLJET DARK	105-110 µm			✓		160°	20 sec	COLD	40°						
FILM	NEWJET	85 µm			✓		160°	20 sec	COLD	40°						



Handwash only  
Lavage à la main  
uniquement



Not recommended  
Non recommandé



Polyuréthane



White Polyester Textile

## Accessories

## Application Tapes

### ATT490

Low Tack

- ▶ Honeycomb backing
- ▶ Standard 50/75 cm x 25m

### ATT495

Strong Tack

- ▶ Universal tape with smooth backing
- ▶ Standard 50 cm x 25 m

### ATT450

Low / Medium Tack

- ▶ Honeycomb backing
- ▶ Standard 50/75 cm x 25m

### ATT500

Medium Tack

- ▶ Without backing, adapted to a laminator use
- ▶ Standard 50 cm x 25 m



## Accessories

### HOOK 8901

- ▶ Stainless steel pick with an ultra-fine tip for precision weeding.

### TWEEZER - 8902

- ▶ Stainless steel tweezer for easy weeding.

### SQUEEGEE - 8903

- ▶ Accessory driving air bubbles out when applying tape on printable media.

All our application guidelines are available on our technical datasheets on [www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)





## ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ



D3202

Ανακλαστική ταινία PVC.

Ιδανική για εφαρμογή σε ανακλαστικά είδη ένδυσης, αθλητικά ρούχα, τσάντες, καπέλα, μπλούζες, γάντια κ.ά.

Διαθέσιμη σε ρολό 3 cm & 5 cm

## ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ανακλαστικά υλικά οδικής σήμανσης ακρυλικού τύπου 7ετίας.

Υψηλή ανοχή και ανακλαστικότητα.



TM7201 White



TM7202 Yellow



TM7203 Red



TM7204 Green



TM7205 Blue



TM7206 Orange



TM7207 Brown



TM7208 Black

## TM 3200

Αυτόλλητο ανακλαστικό ρολλό οδικής σήμανσης (10 cm - 45° γωνία)






Δεν τις βλέπουμε σχεδόν ποτέ. Και όμως, εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά τις αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψεως Lohmann. Οι εφαρμογές τους είναι πολύπλευρες, αφού κάνουν πολύ περισσότερα από το να κολλούν ή να συνδέουν: προστατεύουν, απορροφούν κραδασμούς, μονώνουν, σφραγίζουν, κολλάνε κ.ά. Οι αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψεως Lohmann διευρύνουν τις προοπτικές για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εφαρμογή νέων προϊόντων παρέχοντας περισσότερες δυνατότητες για κατασκευαστές και βιομηχανικούς σχεδιαστές. Η εξειδίκευση της Lohmann σε συνδυασμό με την μεγάλη γκάμα των προϊόντων καθώς και η ευελιξία στη μεταποίηση αυτών, εγγυάται σωστές και υπεύθυνες λύσεις στις γραφικές τέχνες.

Τα τελευταία χρόνια, οι ταινίες διπλής όψεως βρίσκουν όλο και παραπάνω εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Αυτοκόλλητες ταινίες χρησιμοποιούνται σε ταμπέλες, σφραγίδες, καθρέπτες, τζάμια, επιγραφές, αυτοκόλλητα σφάλτα, σήματα αυτοκινήτων και σχεδόν σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.



**Coating. Converting. Customizing.**



- 918 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΔΥΝΑΤΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΕΣ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.
- 9182 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΔΥΝΑΤΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΕΣ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.
- 431 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ.
- 5011 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΠΩΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ Κ.Α.
- 373 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ROLL-UP, ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ Κ.Α.
- 265 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



**PLASTISOL  
INKS  
PF SERIES  
(Phthalate Free)**

- Phthalate Free
- Quick Flash
- Soft-Handfeel
- High Elasticity
- Excellent Opacity
- High Coverage

## NANOFLEX PF Clear Bases

	PF High Base	PF Opaque Base 2000	PF Opaque Base 3000
<b>Product Description</b>	Elastic and soft-handfeel, High density effect	For anti-skid application, Can be used instead of Silicone	Could be used as an ultra elastic clear base for lycra and extra elastic fabrics
<b>Packaging</b>	10 / 20 / 25 Kg	10 / 20 / 25 Kg	10 / 20 / 25 Kg
<b>Mesh No</b>	24 - 34 mm	43 - 120 mm	32 - 77 mm
<b>Squeegee</b>	60 - 80 V Type	60 - 80 V Type	60 - 80 V Type
<b>Curing Time</b>	160°C/1,5min	160°C/1,5min	160°C/1,5min
<b>Cleaning</b>	with Synthetic Thinner	with Synthetic Thinner	with Synthetic Thinner
<b>Additional Info</b>			

## NANOFLEX PF Plastisol Colors

	PF Plastisol Colors
<b>Product Description</b>	Matt, elastic and soft-handfeel
<b>Packaging</b>	10 / 20 / 25 Kg
<b>Mesh No</b>	43 - 120 mm
<b>Squeegee</b>	60 - 80 V Type
<b>Curing Time</b>	160°C/1,5min
<b>Cleaning</b>	with Synthetic Thinner
<b>Additional Info</b>	Use up to 3% PF Thinner to reduce viscosity

## PF Fluorescent Colors

	PF Plastisol Colors
<b>Product Description</b>	PF Fluorescent colors could be mixed with any PF Plastisol Colors
<b>Packaging</b>	10 / 20 / 25 Kg
<b>Mesh No</b>	43 - 120 mm
<b>Squeegee</b>	60 - 80 V Type
<b>Curing Time</b>	160°C/1,5min
<b>Cleaning</b>	with Synthetic Thinner
<b>Additional Info</b>	Use up to 3% PF Thinner to reduce viscosity



## PF CMYK COLORS

Used for CMYK Printing and Photographic prints. Available colors are PF CMYK Cyan, PF CMYK Magenta, PF CMYK Yellow, PF CMYK Black.



**WATER  
BASED  
INKS**

- Extra Soft
- 100% Organic
- High Wash-fastness
- Excellent Elasticity
- Excellent Opacity
- Non-tacky

**Whites**

	S-20 White	SW-20 White
<b>Product Description</b>	Extra soft, CMYK printing, Non-clogging, High mesh counts, Low curing	Extra soft, Excellent elasticity, High wash-fastness, Excellent opacity, <b>Room temperature</b> , Non-tacky
<b>Packaging</b>	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg
<b>Mesh No</b>	43 - 62 mm	77 - 120 mm
<b>Squeegee</b>	55 - 60 U Type	70 - 80 V Type
<b>Curing Time</b>	160°C/1,5min 140°C/2min	160°C/1,5min 140°C/2min
<b>Cleaning</b>	with Water and Sponge	with Water and Sponge

**Elastic Soft  
Clear Bases**

	S-10 Clear	SW-10 Clear
<b>Product Description</b>	Excellent softness, Non-tacky, Excellent elasticity, <b>Room temperature</b> , Greatest wash-fastness	Excellent softness, CMYK printing, High mesh counts, Non-clogging
<b>Packaging</b>	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg
<b>Mesh No</b>	43 - 62 mm	77 - 120 mm
<b>Squeegee</b>	55 - 60 U Type	70 - 75 V Type
<b>Curing Time</b>	160°C/1,5min 140°C/2min	160°C/1,5min 140°C/2min
<b>Cleaning</b>	with Water and Sponge	with Water and Sponge

**Discharge  
Bases**

	EP-10 Clear	EP-20 White	D-10 Clear	D-20 White	D-30 Super White
<b>Product Description</b>	For production of discharge prints without formaldehyde, in conformity with ecological standards, High wash-fastness	For production of discharge prints without formaldehyde, in conformity with ecological standards, High wash-fastness	Produced for prints with very soft touching, High wash-fastness, Prints are produced adding declorin, Contains declorin formaldehyde	Produced for prints with very soft touching, High wash-fastness, Prints are produced adding declorin, Contains declorin formaldehyde	Produced for prints with very soft touching, High wash-fastness, Prints are produced adding declorin, Contains declorin formaldehyde
<b>Packaging</b>	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg
<b>Mesh No</b>	43 - 62 mm	43 - 62 mm	43 - 62 mm	43 - 62 mm	43 - 62 mm
<b>Squeegee</b>	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type
<b>Curing Time</b>	160°C/2min	160°C/2min	160°C/2min	160°C/2min	160°C/2min
<b>Cleaning</b>	with Water and Sponge	with Water and Sponge	with Water and Sponge	with Water and Sponge	with Water and Sponge
<b>Additional Info</b>	6% Activator* should be added into the mixture	6% Activator* should be added into the mixture	5% Declorin** should be added into the mixture	5% Declorin** should be added into the mixture	5% Declorin** should be added into the mixture

### Special Effects

	Foil Adhesive	Anti-Foil Gel	Pearl Paste	Glitter Paste	Flock Adhesive
<b>Product Description</b>	Excellent elasticity, High wash-fastness	For Anti-foil application	High elasticity and softness,  Excellent Pearl effect	Excellent brightness and wash-fastness	Non-clogging, High wash-fastness
<b>Packaging</b>	30 / 60 Kg	5 / 10 Kg	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg	30 / 60 Kg
<b>Mesh No</b>	34 - 43 mm	-	34 - 43 mm	15 mm	34 - 43 mm
<b>Squeegee</b>	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type	50 - 60 U Type
<b>Curing Time</b>	160°C/1,5min 140°C/2min	-	160°C/1,5min 140°C/2min	160°C/1,5min 140°C/2min	160°C/1,5min 140°C/2min
<b>Cleaning</b>	with Water and Sponge	with Water and Sponge	with Water and Sponge	with Water and Sponge	with Water and Sponge
<b>Additional Info</b>	160°C-180°C and 4-6 bars pressure: 7-10 second for hand press or 15-25 second for continuous press				Add 3% A25 Fixator to speed up the process.

## PIGMENTS

Available Pigments can be used 1% - 5% in water base



## FLUORESCENT PIGMENTS

Available Fluorescent Pigments can be used 10% - 12% in water based printing bases.



*New!*

## AFFORD 66 Opaquetex Series

Μελάνια νερού για σκούρα και λευκά υφάσματα χωρίς φούρνο

- **Υψηλή κάλυψη** - τέλεια κάλυψη σε σκούρα φόντα
- **Απαλή υφή** - εκτυπώσεις με φυσική αίσθηση στο ύφασμα
- **Υδατοδιαλυτή σύνθεση** - φιλική προς το περιβάλλον
- **Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο** - τα χρώματα διατηρούνται αναλλοίωτα
- **Πιστοποίηση Oeko-Tex Standard 100** - ασφαλές για το δέρμα και το περιβάλλον
- **Κατάλληλη για βαμβάκι και φυσικές ίνες**

### Color Range Table:

	000 - TRANS - PARENT BASE		101 - EXTRA WHITE		110 -EXTRA WHITE OPAQUE
	213- MEDIUM YELLOW		214- REDDISH YELLOW		303 - ORANGE
	500 - MAGENTA EXTRA		439 - FIRE RED		440 - CARMINE
	601 - SKY BLUE		600 - PERMA- NENT BLUE		610 - MEDIUM BLUE
	670 - ROYAL BLUE		700 - VIOLET		939 - BROWN
	800 - PERMA - NENT GREEN		829 - EMERALD GREEN		900 - BLACK
	111 - MIRROR SILVER		222 - GOLD		



**FLOCK**

**DEPOT**



Viscose flock 5.6 DTEX 1.0mm

 001 pure white	 073 pink	 314 medium blue	 343 dark green	 382 yellow	 015 violet	 536 smaragd	 077 fawn brown
 000 natural white	 373 signal red	 016 light blue	 088 silver grey	 280 light orange	 313 royal blue	 136 light green	 360 marron
 381 canari	 330 grenate red	 017 turquoise	 044 brown beige	 281 dark orange	 315 navy blue	 409 billiard green	 305 black

 **velutex flock**

RAYON VISCOSE BRIGHT 1,7 DTEX 0,5 MM

 2805 OPTICAL WHITE	 040 NATURAL	 100 LEMON	 1368 GOLD	 284 C LIGHT BLUE	 7545 ACQUA	 1369 ROYAL BLUE	 217 MARINE
 202 CAMEL	 907 BROWN	 182 C ROSE	 322 PINK	 2200 TURQUOISE	 3322 PISTACHO	 1394 GREEN	 77 DARK GREEN
 1334 ORANGE	 210 RED SIGNAL	 1367 RED	 2824 WINE	 711 PURPLE	 146 GREY	 84 DARK GREY	 703 BLACK

 **velutex flock**

POLYAMIDE 6.6 FLOCK 3,3 DTEX 1 MM

 101 WHITE	 RAW NEW	 146 GREY	 1814 MEDIUM GREY	 2297 PISTACHO	 706 KELLY GREEN	 717 DARK GREEN	 3184 OLIVE
 1803 ROSE	 119 BEIGE	 1813 ARENA	 715 DARK BROWN	 11 ZELESTE	 7545 ACQUA	 2200 LIGHT TURQUOISE	 329 TURQUOISE
 SNOOPY YELLOW	 320 GOLD	 303 ORANGE	 322 HOT PINK	 713 ELECTRIC BLUE	 707 ROYAL BLUE	 709 NAVY BLUE	 2802/8700 BLACK
 2803 RED	 704 DARK RED	 7225 BORDEAUX	 711 PURPLE	 742 FLR. YELLOW	 743 FLR. ORANGE	 744 FLR. RED/PINK	 750 FLR. GREEN



CHT R. BEITLICH GMBH


## Colormatch H<sub>2</sub>O STANDARD



## TUBITRANS (Θερμομεταφέρεται με κόλλα)



## Colormatch H<sub>2</sub>O FLUO



Διατίθενται όλες οι βάσεις  
για λευκά και σκούρα υφάσματα.

- Βάσεις αερογράφου
  - Βάσεις για ελαστικά υφάσματα (λίκρα, μαγιό, κ.λ.π.)
  - Χρωστικές,
  - Κόλλες φλόκου
  - Φιξίρες
  - Σκόνη Χρυσού & Ασημί
  - Glitter
  - Ζάχαρη Χαλκομανίας
- και όλα τα υλικά που απαιτούνται  
για τις βιοτεχνίες εκτυπώσεων υφασμάτων.

## METAL



gold  
colormatch ME 112



bronze  
colormatch ME 182



silver  
colormatch ME 802

## GLITTER



gold  
colormatch GLF 113



silver  
colormatch GLF 813

## VARIA



afterglowing  
pigment, green  
colormatch PH 451



white concentrate  
for colour shading  
colormatch 001



**Rutland**  
 Plastic Technologies, Inc.

**Mixing Primaries Available in M3, C3, WB, HS-A**

 1440 1141 Violet	 2441 2411 Blue #1	 2442 2414 Blue #2	 2443 2415 Marine	 3443 3246 Green	 4449 4246 Yellow	 6446 6367 Scarlet
 6447 6364 Red	 1018 1142 FL Magenta	 1038 1143 FL Violet	 4042 4247 FL Lemon	 6057 6365 FL Red	 1017 FL Magenta	 1037 FL Violet
 2065 FL Blue	 3033 FL Green	 4037 FL Yellow	 4041 FL Lemon	 5018 FL Orange	 6055 FL Pink	 6056 FL Red

**Ready for Use Colors Available in EH, EL**

 0730 Grey	 1212 Team Violet	 1570 Purple	 2402 Lt. Navy	 2406 Dk. Navy	 2449 Lt. Royal	 2499 Turquoise
 2584 Royal	 2589 Lt. Blue	 2768 Bright Blue	 3399 Forest Green	 3401 Lt. Green	 3403 Dallas Green	 4202 Gold
 4215 Yellow	 4500 Vegas Gold	 4611 Yellow	 4769 Bright Gold	 5159 Team Orange	 5202 Lt. Orange	 5203 Bright Orange
 6279 Red	 6398 Cardinal	 6399 Burgundy	 6400 Scarlet	 7003 Flesh	 7495 Spice Brown	 7574 Dk. Brown

**Specialty**

 ES0008 Crystalina	 ES0050 JT Silver	 ER0200 Reflective Grey	 ES0468 Sparkle Silver	 ES0781 Metallic Silver	 ES3101 Luminescent	 ES4060 JT 24K Gold
 ES4467 Sparkle Gold	 ES4779 Metallic Gold	 ES4871 Gold	 ES7876 Copper	 EC2042 Process Cyan	 EC4026 Process Yellow	 EC6039 Process Magenta



### Standard & Athletic Plastisol Colors

Lemon Yellow M,N,P,U	Chrome Yellow M,N,P,U	Golden Yellow M,N,P,U	Orange M,N,P,U	Burnt Orange M,N,P,U	University Orange M,N,P,U	**Flag Red M,N,P,U
Scarlet Red M,N,P,U	Brite Red M,N,P,U	Cardinal Red M,N,P,U	Maroon M,N,P,U	Cool Pink M,N,P,U	Lilac M,N,P,U	Magenta M,N,P,U
Rose Magenta M,N,P,U	Deep Purple M,N,P,U	Ultramarine Blue U	Navy N,P,U	Light Navy N,P,U	Royal Blue M,N,P,U	Mono Blue N,P,U
Columbia Blue M,N,P,U	University Blue M,N,P,U	Brite Blue M,N,P,U	Peacock Blue M,N,P,U	Aqua Marine M,N,P,U	Tahiti Green M,N,P,U	Lime Green M,N,P,U
Brite Green M,N,P,U	Kelly Green M,N,P,U	Chrome Green M,N,P,U	Dark Brown N,U	Sienna Brown M,N,P,U	Khaki M,N,P,U	Cream M,U
Rebel Gold M,N,P,U	Vegas Gold M,N,P,U	Light Grey M,N,P,U	Dark Grey M,N,P,U			

### Fluorescent

Orbit Yellow M,N,O,U	Golden Yellow M,N,O	Inferno Orange M,N,U	Flame Orange M,N,O,U	Missile Red M,N,U
Aurora Pink M,N,O,U	Neon Magenta O	Neon Purple M,U	Solar Blue M,N,O,U	Traffic Green M,N,O,U

### Tru-Tone Process Colors\*

				Process Fine White PRPE-1080
Process Yellow PRPE-2080	Process Cyan PRPE-5080	Process Magenta PRPE-3082	Process Hot Magenta PRPE-3085	Process Black PRPE-8080



### Mixopake

Yellow G/S MIXE-2002	Yellow R/S MIXE-2042	Red Y/S MIXE-3002	Red B/S MIXE-3007	Cerise MIXE-4003	
Magenta MIXE-4001	Violet MIXE-4002	Blue R/S MIXE-5003	Blue G/S MIXE-5001	Green MIXE-6002	Black MIXE-8000

### Unimatch

Yellow PTHF-2000	Orange PTHF-2050	Red Y/S PTHF-3005	Red B/S PTHF-3000	Cerise PTHF-4008	Violet PTHF-4006	Blue R/S PTHF-5004
Blue G/S PTHF-5000	Green PTHF-6000	Flourescent Blue PTHF-F510	Flourescent Magenta PTHF-F410	Flourescent Red PTHF-F310	Flourescent Yellow PTHF-F210	White PTHF-1000
						Black PTHF-8000

### Special Effects

Metallic Pale Gold N,U	Metallic Mirror Gold N,U	Metallic Rich Gold N,U	Metallic Silver N,U	Flash Trans FLTR	Neutral Grey Relf.* REFE-1500	Glow-in-the-Dark PLUE-F666

PAGE, HALE and ATEX - Will Not Tarnish

Red Shimmer PAGE-M300	Brite Gold Shimmer PAGE-M210	Green Shimmer PAGE-M600	Blue Shimmer PAGE-M500	Black Shimmer PAGE-M800	Silver Shimmer PAGE-M128	
Silver Glitter* PAGE-J120	Pale Gold Glitter* PAGE-J220	Princess Pink Glitter* PAGE-J306	Crystalina PAGE-J100	Solar Silver HALE-G120	Galaxy Gold HALE-G250	Cosmic Copper HALE-G270
Asteroid Red HALE-G330	Zenith Purple HALE-G400	Celestial Blue HALE-G500	Satellite Green HALE-G600	Silver Shimmer ATEX-M120	Gold Shimmer ATEX-M220	Red Shimmer ATEX-M311
Pink Shimmer ATEX-M320	Purple Shimmer ATEX-M420	Powder Blue Shimmer ATEX-M520	Mint Green Shimmer ATEX-M630	Walnut Shimmer ATEX-M700	Black Shimmer ATEX-M800	




**Legend:** Union Ink's plastisol colors are available as indicated in the following ink series.

M-Maxopake (PADE) N-Nylon Gloss (PATE) O-Mixopake (MIXE) P-Polyester Low Bleed (ATHP) U-Ultrasoft (PLUE)  
Water Base Shimmers (ATEX-M)

\*Additional colors are available in these ink series. \*\*This color, in the indicated series, is available in a low crock formulation.

Color chips representing more than one ink series may differ slightly from actual ink. White and Black are not shown. See back of chart for ink description and additional series.

- **Sericryl** για PVC, ακρυλικά, χαρτί / **Διαλύτης:** SP(normal), SR (retarder)
- **Sericryl matt** για PVC, ακρυλικά, χαρτί / **Διαλύτης:** SP(normal), SR (retarder)
- **Seripox** για γυαλί, μέταλλο, μελαμίνη, επιστρωμένα ξύλα / **Διαλύτης:** SP(normal), SR (retarder)
- **Quimorop** για πολυπροπυλαίνιο (PP) ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ! **Διαλύτης:** NL(normal), NP (retarder)
- **Quimonyl** για άνορακ. **Διαλύτης:** NL (normal), NP (retarder)
- **Quimorol** για Eva - αφρώδη υλικά. **Διαλύτης:** NL (normal), NP (retarder)
- **Tampocat** χρώματα ταμπόν. **Διαλύτης:** Tampo Fast, Tampo Normal, Tampo Retarder
- **BDG Διαλύτης** για PVC πολύ αργός





<b>TRANSFAIR PAPERS</b>		
	TEXPRINT SUBLI A3	ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	TEXPRINT SUBLI A4	ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	SUBLITEX A3	170° C -50 sec
	SUBLITEX A4	170° C -50 sec
<b>PUZZLE</b>	ΚΩΔ 2875 PUZZLE A3 300 τεμ	180° C -90 sec
	ΚΩΔ 2875 PUZZLE A4 120 τεμ	180° C -90 sec
	ΚΩΔ 2875 PUZZLE A5 80 τεμ	180° C -90 sec
	ΚΩΔ 2870 PUZZLE ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ A4 70 ΤΕΜ	200° C -26 sec
	ΚΩΔ 2870 ΠΑΖΛ 12 ΤΕΜ 25 X 19 cm	200° C -26 sec
	ΚΩΔ 2885 ΠΑΖΛ ΚΑΡΔΙΑ 19,5 X 19,5 cm	80° C 90-120 sec
<b>ΘΗΚΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ</b>	ΚΩΔ 7067 ΘΗΚΗ SAMSUNG S8	195° C -90 sec
	ΚΩΔ 7068 ΘΗΚΗ SAMSUNG S8 PLUS	195° C -90 sec
	ΚΩΔ 7065 ΘΗΚΗ I-PHONE 6	195° C -90 sec
	ΚΩΔ 7066 ΘΗΚΗ I-PHONE 6 plus	195° C -90 sec
	ΚΩΔ 7075 ΘΗΚΗ I-PHONE 7 / 8	195° C -90 sec
	ΚΩΔ 7076 ΘΗΚΗ I-PHONE 7 / 8 plus	195° C -90 sec
<b>ΤΣΑΝΤΕΣ - ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ</b>	ΚΩΔ 1791 PREMIUM RUCKSACK	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 7015 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΕ ΘΗΚΕΣ	190° C -45 sec
	ΚΩΔ 7016 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ	190° C -45 sec
	ΚΩΔ 7021 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ	190° C -45 sec
	ΚΩΔ 7035 ΤΣΑΝΤΑ ΠΑΝΙΝΗ/POLYESTER ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΟΥΛΙ	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 2173 COOLER SLEEVE FOR CAN 330 ml	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 2406 ΤΣΑΝΤΑ NON WOVEN ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΟΥΛΙ	180 C - 45 sec
	ΚΩΔ 7013 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΛΙΝΟ	180° C -120 sec
	ΚΩΔ 7012 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΛΙΝΗ	180° C -120 sec
	ΚΩΔ 7014 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΑΚΕ-UP	180° C -120 sec
	ΚΩΔ 7018 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΛΙΝΟ ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ 15 X 24 cm	215° C -45 sec
	ΚΩΔ 7017 ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕ ΦΕΛΛΟ	στο ύφασμα 190° C- 60 sec στο φελλό 180° C - 120 sec
<b>ΜΠΡΕΛΟΚ</b>	ΚΩΔ 801 ΜΠΡΕΛΟΚ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 7025 ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 1003 ΜΠΡΕΛΟΚ MDF	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 1013 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΠΡΕΛΟΚ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ	180° C -45 sec

<b>ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ</b>	ΚΩΔ 1001 ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ MDF ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 1002 ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ MDF ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 1033 ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	180° C -45 sec
	ΚΩΔ 1034 ΜΑΓΝΗΤΑΚΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	180° C -45 sec

<b>ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΠΕΤΡΕΣ</b>	ΚΩΔ 2728 ΠΕΤΡΑ 20 x 20 cm	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2718 ΠΕΤΡΑ 20 X 20 cm ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2729 ΠΕΤΡΑ 14 X 19 cm	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2719 ΠΕΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14 cm	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2719 ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΕΤΡΙΝΗ 29 X 18 cm	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2717 ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ (ΚΡΕΜΑΣΤΗ) 20 X 20 cm	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2715 ΚΟΡΝΙΖΑ MDF 18 X 12,5 cm	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 2714 ΚΟΡΝΙΖΑ MDF 10 X 12,5 cm	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 2712 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ 20 X 15 X 1,9 cm	200° C -160 sec
	ΚΩΔ 2710 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΕΣΑΙΟ 12,7 X 9 X 1,9 cm	195° C -240 sec
	ΚΩΔ 2711 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΜΙΚΡΟ 8 X 6X 1,9 cm	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2713 ΚΟΡΝΙΖΑ - ΚΑΔΡΟ 20 x 20 x 4,5 cm	180° C - 45 sec
	ΚΩΔ 2725 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 25 X 15 cm	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 2726 ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 15 X 15 cm	200° C -180 sec

<b>METAL BOARD</b>	ΚΩΔ 2730 BUSINESS CARD	180° C -45 sec
	ΚΩΔ 2731 METAL BOARD A3 ΑΣΗΜΙ / ΧΡΥΣΟ / ΛΕΥΚΟ	180° C -45 sec
	ΚΩΔ 2731 METAL BOARD A4 ΑΣΗΜΙ / ΧΡΥΣΟ / ΛΕΥΚΟ	180° C -45 sec
	ΚΩΔ 2731 METAL BOARD A5 ΑΣΗΜΙ / ΧΡΥΣΟ / ΛΕΥΚΟ	180° C -45 sec
	ΚΩΔ 904 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ	190° C -70 sec
	ΚΩΔ 904A ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ	190° C -70 sec

<b>ΣΟΥΒΕΡ</b>	ΚΩΔ 2169 ΣΟΥΒΕΡ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	200° C -200 sec
	ΚΩΔ 2171 ΣΟΥΒΕΡ MDF	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 2172 ΣΟΥΒΕΡ ΥΦΑΜΣΜΑΤΙΝΟ	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 2174 ΣΟΥΒΕΡ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ	180° C -50 sec
	ΚΩΔ 1831 /1826 / 1825 MOUSEPAD	200° C -45 sec

<b>ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ</b>	ΚΩΔ 8800 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΠΟΥΛΙΕΣ	190° C -70 sec
	ΚΩΔ 8801 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΠΟΥΛΙΕΣ	190° C -70 sec
	ΚΩΔ 8806 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΛΙΝΗ	180° C -120 sec
	ΚΩΔ 8807 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΒΕΛΟΥΤΕ SOFT	190° C -60 sec
	ΚΩΔ 7030 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΜΑ 40 X 40	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 7034 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΜΑ 30 X 30	200° C -45 sec
	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 40 X 40cm	200° C -45 sec
	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 30 X 30cm	200° C -45 sec



<b>ΠΟΥΛΙΕΣ-ΠΑΓΙΕΤΕΣ</b>	ΚΩΔ 8802 ΤΣΑΝΤΑΚΙ - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΠΟΥΛΙΕΣ	190° C -70 sec
	ΚΩΔ 8803 ΣΤΑΜΠΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΠΟΥΛΙΕΣ	200° C -20 sec
	ΚΩΔ 8804 ΣΤΑΜΠΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΠΟΥΛΙΕΣ	200° C -20 sec
	ΚΩΔ 8805 ΣΤΑΜΠΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΥΛΙΕΣ	200° C -20 sec

<b>ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ</b>	ΚΩΔ 9010 ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 9011 ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	200° C -90 sec
	ΚΩΔ 9015 ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ SUBLI ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	190° C -45 sec

<b>ΜΑΣΚΕΣ</b>	ΚΩΔ 6025 ΜΑΣΚΑ SUBLIMATION 3ΠΛΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΡΕΛΙ	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 6045 ΜΑΣΚΑ SUBLIMATION ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2ΠΛΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΡΕΛΙ	200° C -45 sec
	ΚΩΔ 6050 ΜΑΣΚΑ SUBLIMATION ΠΑΙΔΙΚΗ 2ΠΛΗ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΡΕΛΙ	200° C -45 sec

<b>ΚΟΥΠΕΣ</b>	ΚΩΔ 2862 ΚΟΥΠΑ ΛΕΥΚΗ 11 oz	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2857 ΚΟΥΠΑ ΜΕ ΑΣΗΜΙ / ΧΡΥΣΟ ΧΕΡΟΥΛΙ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2861 / 2863 ΚΟΥΠΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 11 oz	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2843 ΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2867 / 2854 ΚΟΥΠΑ GLITTER	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2868 ΦΛΥΤΖΑΝΙ ESPRESSO LUNGO ΜΕ ΚΟΥΤΙ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2865 ΚΟΥΠΑ ΜΑΥΡΗ 11 oz	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2860 ΚΟΥΠΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΩΜΑ 11 oz	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2856 ΚΟΥΠΑ FLUO	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2858 ΚΟΥΠΑ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΡΔΙΑ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2866 ΚΟΥΠΑ ΕΜΑΓΙΕ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2849 ΚΟΥΠΑ ΕΜΑΓΙΕ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΧΕΙΛΟΣ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2872 ΚΟΥΠΑ ΜΕ ΕΦΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2877 ΚΟΥΠΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - ΧΕΡΟΥΛΙ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2874 ΚΟΥΠΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΧΕΡΟΥΛΙ	200° C -180 sec
	ΚΩΔ 2873 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ - ΔΟΧΕΙΟ	200° C -180 sec

<b>ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ - ΘΕΡΜΟΣ</b>	ΚΩΔ 2136 ΘΕΡΜΟΣ SUBLI ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 350 ml	200° C -195 sec
	ΚΩΔ 2139 ΘΕΡΜΟΣ SUBLI ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 600 ml	200° C -195 sec
	ΚΩΔ 2134 ΘΕΡΜΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΒΑΜΒΟΟ ΚΑΠΑΚΙ 500 ml	190° C -130 sec
	ΚΩΔ 2137 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΥΠΟΥ COLA 500 ml	200° C -195 sec
	ΚΩΔ 2133 ΘΕΡΜΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ 500 ml	200° C -195 sec



	ΚΩΔ 2141 ΘΕΡΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 600 ml	<i>200° C -140 sec</i>
	ΚΩΔ 2151 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΘΕΡΜΟΣ 600 ml	<i>200° C -140 sec</i>
	ΚΩΔ 2142 SKINNY ΠΟΤΗΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ & ΚΑΠΑΚΙ 20 oz / 600 ml	<i>165° C -80 sec</i>
	ΚΩΔ 2143 ΠΟΤΗΡΙ ΤΥΠΟΥ STANLEY 40 oz / 1200 ml	<i>165° C -80 sec</i>
<b>ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ</b>	ΚΩΔ 2890 ΔΟΧΕΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ SUBLIMATION	<i>200° C -90 sec</i>
	ΚΩΔ 8610 ΣΑΛΙΑΡΑ ΜΠΕΜΠΕ	<i>200° C -45 / 50 sec</i>
	ΚΩΔ 8611 ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΜΠΕΜΠΕ-ΣΑΛΙΑΡΑ	<i>200° C -40 / 50 sec</i>
	ΚΩΔ 8612 ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΠΕΜΠΕ	<i>200° C -45 / 50 sec</i>
	ΚΩΔ 3020 ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	<i>200° C -45 sec</i>
<b>ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	ΚΩΔ 6005 ΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ	<i>200° C -45 sec</i>
	ΚΩΔ 7705 ΤΕΤΡΑΔΙΟ SUBLIMATION 80Φ	<i>190° C -45 sec</i>
	ΚΩΔ 1937 ΤΑΠΕΤΟ ΕΙΣΟΔΟΥ SUBLIMATION	<i>180° C -60 sec</i>
	ΚΩΔ 2600 ΠΟΔΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	<i>200° C -45 sec</i>
	ΚΩΔ 7020 ΛΙΝΟ ΣΟΥΠΛΑ SUBLIMATION	<i>215° C -45 sec</i>
<b>ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ</b>	ΚΩΔ 7500 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ MDF	<i>200° C -90 sec</i>
	ΚΩΔ 7501 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ MDF	<i>200° C -90 sec</i>
	ΚΩΔ 7502 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΠΑΛΑ 8 cm	<i>200° C -90 sec</i>
	ΚΩΔ 7506 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΚΑΡΔΙΑ	<i>200° C -90 sec</i>
	ΚΩΔ 7508 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	<i>200° C -90 sec</i>
	ΚΩΔ 7509 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΑΣΤΕΡΙ	<i>200° C -90 sec</i>

**Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι θερμομεταφοράς είναι ενδεικτικοί και μπορεί να διαφέρουν από μηχάνημα σε μηχάνημα**